

上海旺园家禽养殖专业合作社 以人为本，以德为先 创建国内一流的家禽科技企业

地址：奉贤区奉城镇卫季村 1154 号
联系电话：021-57175121
手机：13901659483

东方城乡报
三农实用周刊
面向郊区、服务农业、做农民的朋友

【教你一招】

选购仔猪苗方法

农户养猪都想买到长得快、省料、病少、经济效益较为理想的仔猪苗，怎样才能如意呢？下面介绍“二挑、八看、一摸、一听”购买猪苗法。

“二挑”

一挑瘦肉型杂种仔猪苗。杂种猪比亲本猪的日增重可提高 10%~30%，瘦肉率可提高 10%左右，饲料消耗率可降低 7%~20%，育肥期可缩短 20~50 天。

二挑同窝仔猪苗。养猪者如一次购买 2~3 头仔猪苗，或更多些，最好选择同窝的仔猪苗，因同窝仔猪苗不咬架，易养，长得快，省料。

“八看”

一看精神。健康的仔猪苗眼大有神，反应敏捷，行走轻健，一见生人接近，就会警视地凝望四周。

二看体型。仔猪苗应是身腰长，前胸宽，嘴短，后臀丰满，四肢粗壮而有力，体长与体宽比例合理。

三看饮食。健康猪苗的食欲与日增重成正比，也就是说，吃得多，长得快。喂食时，表现有饥饿感、乱叫，争先恐后地抢食吃，嘴巴伸入槽底，大口吞食，并发出有节奏的清脆的声响，吃食有力而快，时间不长，就腹部圆满，离槽而去。

四看饮水。健康猪苗在采食后会有规律地饮水；无规律或饮水量过大、不饮水均为病态。

五看呼吸。健康猪苗呼吸深长、平和、气流均匀，呼出的气不烫手，呈现胸腹式呼吸，每分钟 10~20 次。

六看粪、尿。健康猪粪成团松散，尿为淡色或淡黄色；粪尿为其他形状、颜色都是病态。

七看毛皮。健康猪苗被毛整齐、细密、平顺、有光泽，皮肤干净。

八看尾、鼻。健康猪尾巴摆动不停，鼻尖潮湿；病态猪尾巴下垂，鼻尖干燥。

“一摸”

手摸猪耳朵根，手感不冷不热者为健康猪；手感烫或凉者为病态猪。

“一听”

仔猪苗叫声清脆者为健康猪；叫声嘶哑或无力者为病态猪。中畜

【生猪行情】

肉猪价格(元/公斤)

闵行区:12.6
嘉定区:12.8
浦东新区:12.0-13.0
奉贤区:12.3-12.8
金山区:12.9
崇明县:12.6
长宁区:12.6

(本期是 2014 年 2 月 21 日所采的价格。)

沪郊毗邻地区苗猪交易价(元/公斤)

嘉定区:25.0
浦东新区:20.0-21.0
奉贤区:21.0

(本栏目信息由上海市生猪业行业协会提供)

本版由上海市生猪业行业协会协办

全力降低家禽产业风险

农业部进一步部署禽流感防控工作

当前正值动物疫病高发季节,防控工作进入关键时期。为科学研判冬春季节禽流感防控形势,进一步做好防控工作,近日农业部组织部属有关事业单位、国家禽流感参考实验室和有关科研院所专家召开禽流感防控形势分析会,全面分析当前 H7N9 等亚型禽流感防控形势,研究部署下一步防控工作。

与会专家对 2013 年以来的 H7N9 监测情况进行了认真分析。2013 年,全国共采样监测家禽或环境样品 163.02 万份,累计检出 88 份 H7N9 流感病原学阳性样品,主要来自上海、江苏、安徽、浙江、河南、山东、江西、广东、福建和河北 10 个省市的 26 个活禽经营场点。2014 年以来全国共监测 3.34 万份样品,其中病原学样品 1.14 万份,涉及 2402 个场点,在广东、福建、广西、浙江 4 省区的 5 个活禽市场中检出 8 份病原学阳性样品。

专家们认为,目前 H7N9 流感病毒主要存在于活禽经营场点,尚未在养殖场检出。国家禽流感参考实验室对病毒跟踪监测与研究结果表明,当前从家禽和环境样品中分离的 H7N9 流感病毒毒力没有发生变化,对家禽仍无致病力。

专家反映,自 2013 年 3 月以来,人感染 H7N9 流感疫情对家禽业造成了巨大冲击,禽类产品消费需求和生产积极性受到严重影响,禽产品量价齐跌,种禽种苗销售受阻,养殖场

春季蛋鸡饲养注意事项

初春天气乍暖还寒,昼夜温差大,鸡群受外界环境变化影响也比较大,常造成生产性能下降或突发疫情现象,给养殖场带来较大的经济损失。为使蛋鸡在初春季节提高产蛋率,延长产蛋高峰期,需要加强鸡舍及鸡群管理,给鸡群提供适宜的产蛋环境,使鸡群稳产高产。

●鸡舍的防寒保暖

蛋鸡产蛋期温度范围为 10℃~28℃,最适温度为 13℃~21℃。每升高 1℃或降低 1℃都会使产蛋率下降。初春鸡舍内温度会随外界气温降低而下降,应注意提高鸡舍温度,采取保温措施。可在室内生火炉或用热风机供暖,并把鸡舍背面的窗户堵严,保持鸡舍温度不低于 8℃。

●注意通风换气

由于初春天气寒冷,鸡舍内封闭较严,舍内产生大量的有害气体,如二氧化碳、氨气、硫化氢等,如不能及时排出,最易诱发鸡群发生呼吸道系统疾病。因此,每天应在保持舍温的前提下进行通风换气,或者在舍内安装排气扇来排除鸡舍内有害气体,但要注意防止贼风侵袭鸡群。

●注意卫生消毒

初春是流行性疾病的高发季节,为减少病原体的数量,应加强鸡舍内的卫生和消毒措施,可在中午天气暖和时彻底清扫鸡舍,然后对鸡群进行带鸡喷雾消毒,并选择 2~3 种不同成分的消毒药交替使用,以保证消毒效果。同时要注意保持鸡舍内适当的湿度。产蛋鸡的适宜湿度为 55%~70%,湿度过低易使鸡体脱水和诱发呼吸道疾病,必须注意要在保持室温的基础上调节湿度,以利于提高鸡群的产蛋率。

●适时补充光照

光照是影响蛋鸡生产性能的重要因素之一,对鸡的性成熟、排卵和产蛋起着决定性的作用。一般要求产蛋期光照每天保持在 16 小时,在 60 周龄以后可把光照增加到 17 小时。阴雾天鸡舍内光线较暗时,要及时开灯补充光照。此外还要注意经常擦拭灯泡,防止灯泡上灰尘过厚使光照强度减弱。

●减少鸡群应激

春季刮风较多,如大风刮起屋顶石棉瓦和窗户塑料纸,可造成巨大响声使鸡群受到应激而影响产蛋。为避免外源应激产生,要定期对鸡舍设备进行检修,如发生应激时要及时在饮水中加入电解多维缓解。对冬春季节易发疾病如大肠杆菌、鼻炎等要注意其发生规律和周围疫情,并及时进行免疫以及用药预防,以避免

疫病流行造成经济损失。

●注意提高饲料水平

初春气温低,鸡体内所需能量增加,要适当提高饲料中的能量含量。可适当增加 2%的玉米或 0.2%的动物油脂来提高能量供给。

【链接】

春季蛋鸡饲料调整“四变”

能量需求变化

春季气温转暖后,能量饲料多会使鸡体重增加,非但不能促进鸡产蛋,反而会降低鸡的产蛋率。这时,如果把鸡饲料中的代谢能量降低,则可使鸡的产率蛋显著提高,其方法主要是适当减少玉米等谷物在鸡饲料中的比例。

蛋白质需求变化

蛋鸡产蛋期饲料中蛋白质的含量应根据产蛋率的提高而增加。当鸡产蛋率达到 50%时,其饲料中蛋白质的含量应达到 15.5%。以后鸡产蛋率每提高 10%,其饲料中的可消化蛋白质应提高 0.5%,但最多不能超过 18.5%。其方法主要是适当多添加鱼粉、豆饼等。

矿物质需求变化

随着蛋鸡产蛋率的提高,其对矿物质的需求量也随之增加。如果鸡饲料中缺钙,鸡就会下软壳蛋、无壳蛋,甚至还会啄食鸡蛋。因此,春季产蛋鸡饲料中的钙质含量应由 2%~3%提高到 4%,磷含量由冬季的 0.5%提高到 0.6%。

维生素需求变化

随着产蛋率的上升,蛋鸡对维生素的需求量也随之增加。除在饲料中添加外,最主要的是增加饲料中各种青菜的比例,将鸡饲料中的青菜比例由冬季的 15%提高到 32%左右。当春季鸡产蛋率达到 75%以上时,应在每晚 8 时左右增喂 15%左右的颗粒饲料,以满足蛋鸡产蛋期的营养需求。中养



【家禽园地】

●及时调整鸡群

鸡群在开始产蛋后要随时注意观察,对鸡冠萎缩、鸡体消瘦、精神不好的鸡只应进行单独饲喂或淘汰,这样既可以节省饲料又能提高产蛋率,同时还能防止疫病传播,减少投药次数,从而提高经济效益。王粉红

养生防病全书免费发放

——不花一分钱，只需一个电话，养生防病全书送到家

有的人感冒吃药打针都不管用；
有的人不吃药，喝点热水很快就好；
有的人不到50岁就多病缠身；
有的人到了80岁还能游泳、打篮球。
一些常得病的人会思考：为什么有人很少生病？而我要忍受各种疾病的痛苦折磨呢？

这是一本首次揭开疾病根源、衰老真相的医学科普著作，读懂这本书，您将掌握少生病、延年益寿的科学方法；

这是一本慢性病人应读的新书刊，读懂这本书，教您养生防病的方法，目前此书正在全国免费赠送；

这是一本凝聚了国内外数十位专家的研究结晶，观点新颖，内容详实、学术严谨、图文

并茂、浅显易懂，将是您养生防病的良师益友。
想得到这本全民养生防病宝典的畅销书，您只需一个电话！无需支付任何费用，中国邮政快递就会免费给您送到家。

畅销书《极端生物将会给人类带来极端寿命》赠送热线：400-077-8466

为了响应“关爱中老年人、慢病先预”的号召，沃德生物科技有限公司决定免费发放这本畅销书。目前，第一批5000册图书已开始全国发放。你只要拨打电话400-077-8466即可免费获得，数量有限，赠完即止。

《极端生物将会给人类带来极端寿命》由科学文献出版社出版，刊号：ISBN978-7-5023-8264-3，中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第201636号。