

上海旺园家禽养殖专业合作社

以人为本，以德为先
创建国内一流的家禽科技企业

地址：奉贤区奉城镇卫季村 1154 号
联系电话：021-57175121
手机：13901659483

东方城乡报

三农实用周刊

面向郊区 / 服务农业 / 做农民的朋友

【教你一招】

规模羊场夏季 防暑降温措施

改善羊舍附属设施 进入夏季后，可在羊舍上方用遮荫网等隔热性能好的材料予以遮盖，同时通过加宽屋檐、搭建凉棚等措施，减少辐射热和反射热，从而使得羊舍降温。早晚气温相对较低时，将窗户、隔热设施打开，保证羊舍内通风。

添置通风、喷水、喷雾等设备 有条件的羊场可采用湿帘降温系统降温，无条件的可在羊舍内安装电风扇、喷水、喷雾等设施设备，不时向圈舍顶部及圈舍内喷水、喷雾进行降温，也可直接向羊喷水，降低体温，但事先需要一个训练适应过程，防止羊群不适应导致应激反应。喷水或喷雾时，要注意确保通风，防止出现闷热。大型规模养殖场还需配备和检修发电设备，防止意外停电、停机，影响降温工作的实施。

降低饲养密度 除羊舍内自然气温高等因素，羊只饲养密度高、粪便堆积等也会导致产热过多，应当通过适当降低羊群饲养密度来减少自身产热，从而降低舍内温度。

适当调整日粮配方，改变饲喂时间 提高日粮营养水平，最好采用全价饲料加青饲料，并添加一些助消化、适口性好的物质（如活性酶、复合维生素 B、1%~3% 的油脂等），增强山羊的食欲；利用早晚相对凉爽时间喂料，中间少喂勤添，维持一定的采食量，增强机体抵抗力。

保证饮水 对水箱采取遮阳、隔热措施，水箱中水要及时更换，保证羊群随时饮到清洁、凉爽的饮水，有利于降低体温；也可在饮水中添加十滴水、藿香正气液等药物，提高防暑降温效果。

添加抗热应激添加剂 在饲料或饮水中，添加维生素（维生素 C、维生素 E、维生素 B₂）、微量元素（铬、硒、锌）、电解质（碳酸氢钠、氯化铵）、有机酸（柠檬酸、延胡索酸）等，能有效缓解或减轻热应激反应程度。

杨晓峰

【生猪行情】

肉猪价格(元/公斤)

闵行区:13.8
嘉定区:13.5
浦东新区:13.0—13.9
奉贤区:13.0—13.5
金山区:13.4
崇明县:13.8
长宁区:13.2
(本期是 2014 年 6 月 27 日所采的价格。)

沪郊毗邻地区苗猪交易价 (元/公斤)

嘉定区:25.0
浦东新区:23.0—24.0
奉贤区:22.0
(本栏目信息由上海市生猪行业协会提供)

本版由上海市生猪行业协会协办

今年上半年全国畜牧业生产形势分析会召开

畜牧业生产形势总体稳定

近日，今年上半年全国畜牧业生产形势分析会召开。据了解，当前畜牧业发展已进入结构调整期，疫情风险、市场风险和宏观政策对畜牧业影响较大，全国生产出现“两降一增”，肉、蛋产量减少，牛奶产量增加。但市场畜产品供给充足，价格趋稳。据专家分析预测，到今年下半年，全国生猪、家禽由供过于求转向供需平衡，同时，疫情对生产的影响不确定性仍然存在。

据介绍，今年上半年，受国内宏观经济下行压力加大影响，畜产品消费不旺，价格长时间低迷，养殖亏损严重，H7N9 疫情再次重创

家禽业，畜牧业生产面临很多困难，形势比较严峻。面对这些不利因素，各级畜牧兽医部门按照“稳猪、保禽、促牛羊”的思路，抓紧落实现有政策，推动出台新政策，强化信息监测预警和技术指导服务，综合施策促转变，稳定基础生产能力。

从后期的趋势来看，畜牧业发展形势向好，畜牧业生产走出低谷。生猪和家禽产品价格触底回暖，供需由相对过剩转向基本平衡，生猪和家禽已经走出了价格周期性波动的低谷，进入了上行通道；牛羊生产在行情拉动下

有所恢复。

农业部畜牧业司副司长巩爱岐说，当前我国畜牧业正处于转型升级的关键时期，必须坚持稳中求进，保持政策的稳定性与连续性，推动可持续发展；必须着眼建设发展，驱动产业竞争，用市场机制倒逼畜牧业结构优化调整，促进各畜种均衡发展；必须坚持改革创新，在产业组织形式、环保养殖模式、金融保险支持方式等方面走一条生产技术先进、经营规模适度、确保质量安全、市场竞争力强的现代畜牧业发展道路。

部晋亮

夏季减少猪场蚊蝇数量的方法

蚊子是乙脑和附红细胞体的传播者，而苍蝇则是消化道病的主要传播者，蚊蝇不除，疾病不断。要想猪场没有苍蝇和蚊子是非常难的，只要温度适宜，垃圾和粪便以及撒落的饲料都是苍蝇生存场所，而有水的地方则有蚊子，下雨、废水等都是蚊子生存和繁殖的场所。下面是一些猪场解决苍蝇和蚊子的具体办法：

●灭蝇

解决苍蝇的办法很多，一般常用的办法是在舍内喷驱蝇或杀蝇药物，但这些办法并不能从根本上解决苍蝇问题。下面的解决办法主要是消除苍蝇生存和繁殖的场所，这是根除苍蝇的根本途径：

料中添加药物 环丙氨嗪是一种高效昆虫生长调节剂，它对双翅目昆虫幼虫体有杀灭作用，尤其对在粪便中繁殖的几种常见的苍蝇幼虫(即苍蝇)有很好的抑制和杀灭作用。饲料中添加可以使苍蝇在成虫以前被消灭，这一办法在不少猪场都有不错效果。

处理粪便 另一个彻底解决苍蝇的办法也同样是从小开始，办法是将产出的猪粪定期用塑料布盖住，靠密封将苍蝇虫卵闷死在塑料布中。这个方法不需要每天都盖住，因为苍蝇由虫卵变成成虫需要一定的时间，每三天一次换布足以将所有的虫卵杀死。注意用塑料布盖时，必须盖严，如果塑料布有洞，需要用土或其它东西堵严，不能有漏气的地方。这个办法是第一种方法的补充，因为猪场的乳猪料多是全价料，无法将药物添加进去，而乳猪料又是浪费最严重的一种料，小猪粪便和撒掉的料仍是苍蝇的繁殖场所。

注意舍内卫生 许多猪场在采用上面办法后，猪舍内仍有不少苍蝇，原因往往是由于不注意舍内卫生，特别是产房哺乳母猪和仔猪漏在地面的料长时间不清理，将大量滋生苍蝇。定期检查猪舍撒料现象并及时解决，也能在一定程度上减少苍蝇的数量。

●灭蚊

御蚊于千里之外 大蚊帐是采用窗纱将整个猪舍罩住，这一办法在小形猪场比较实

用。如果在窗户上钉窗纱，可以有效阻挡蚊子的进入，但由于窗纱比较密集，严重影响舍内外通风，特别是夏季高温季节，舍内温度要较开窗通风时高 2~3℃，在解决蚊子的同时，导致了舍温过高，特别是产房长时间的高温会减少母猪采食量。而大蚊帐，是将整个猪舍包起来，内外通气范围加大，通风效果要好得多。如果在舍内装上机械通风设施，这个措施就完善多了。

釜底抽薪 死水中下药是控制产生蚊子虫卵的场所，使蚊子在成虫前被杀死。这一办法是北方水少地区比较实用，只要每周对有死水的地方，如排水沟、积存的雨水等处放置杀虫药，蚊子的虫卵大部分就会被杀死，这样可以大大减少猪舍内的蚊子数量。

高筑墙 在南方水多地区，许多蚊子是从场外飞进来的，如果在猪场围墙上方设一米高

【链接】

养猪过程中注意猪群的卫生管理

及时打扫圈舍 清理生产垃圾，保持舍内外卫生干净整洁，所用物品摆放有序。舍内的整体环境卫生包括顶棚、门窗、走廊等平时不易打扫的地方，每次空舍后彻底打扫一次，不能空舍的每一个月或每季度彻底打扫一次。舍外环境卫生每一个月清理一次。

保持舍内干燥清洁 每天必须进圈内打扫清理猪的粪便，尽量做到猪、粪分离，若是干清粪的猪舍，每天上午下午及时将猪粪清理出来堆积到指定地方；若是水冲粪的猪舍，每天上午下午及时将猪粪打扫到地沟里以清水冲走，保持猪体、圈舍干净。

勤消毒 每周转运一批猪，空圈后要清

洗、消毒，种猪上床或调圈，要把空圈先冲洗后用广谱消毒药消毒，产房每断奶一批、育成每育肥一批、育肥每出栏一批，先清扫，再用火碱雾化 1 小时后冲洗、消毒、熏蒸、消毒。

注意通风换气 冬季做到保温，可用风机通风 5~10 分钟(各段根据具体情况通风)。夏季通风防暑降温，排出有害气体。

谨慎处理垃圾 用过的药盒、瓶、疫苗瓶、消毒瓶、一次性输液瓶用后立即焚烧或妥善放在一处，适时统一销毁处理。料袋能利用的返回饲料厂，不能利用的焚烧掉。

中农

【实用技术】

鸡舍垫沙好处多

助消化 鸡喜爱食用沙粒，场舍铺垫沙粒后，鸡可以随时吃到需要的沙粒，能促进胃对食物的消化，提高饲料的利用率。

防疫病 用沙粒铺垫鸡舍和活动场，能保持鸡舍和活动场的干燥，保持空气新鲜，垫沙经过太阳暴晒后，可使许多致病细菌失去致病活力，从而减少疾病的发生。鸡经过沙浴后，还可杀死体外寄生虫，使营养充分用在健体和生产上。

可散热 鸡的体表没有汗腺，盛夏时容易发生中暑。鸡舍铺垫卫生沙粒后，鸡可以通过皮肤与沙粒的接触而将鸡体余热散

失，可有效防止中暑。

能吸湿 沙子具有吸收水分的作用，所以鸡舍垫沙后能保持舍内干燥，防止潮湿。产蛋鸡最适宜相对湿度为 50~55%。湿度低于 45%时，舍内灰尘飞扬，鸡易发生呼吸道疾病；湿度高于 72%时，则容易使羽毛污秽、黏连，导致一些疾病发生。

会增产 鸡舍铺垫沙粒较没有垫铺沙粒的产蛋量提高 9.6%~12.3%。笼养产蛋鸡加饲直径为 0.2~0.3 毫米的沙粒后，产蛋率可提高 9.2%，产蛋量增加 27.3%，饲料利用率也提高 22.08%。

中科