东方城乡报
三农实用周刊
面向郊区/服务农业/做农民的朋友

[实用技术]

农村散养鸡要注意哪些问题

目前，散养鸡主要有五种养殖模式：林下放养、草原放养、山地放养、田地放养和农户院内散养。农户散养的鸡很少能采到外源的饲料，主要是靠养殖户提供饲料，这种方法养出来的鸡，蛋质和肉质远远不如其他散养模式的好，但是这种方式要比笼养的鸡蛋和鸡肉质量好。散养鸡的饲料中不再有过多的添加剂，可以给消费者带来更好的食品质量。

控制好雏鸡的温度和湿度

雏鸡的体温调节、饮水及消化的吸收与温度有着密不可分的关系。温度太低，雏鸡为了不冷而会出现扎堆的情况，影响进食、饮水和运动，这样很容易造成冻死或者压死，并且容易引起呼吸系统的疾病、沙门氏杆菌病和大肠杆菌病等等，所以给雏鸡做到保温是小雏鸡时候的关键。一周岁以内，小雏鸡的室内温度要保持在32℃～35℃，以后的每个星期适当的下降0.5℃，到20日龄的时候雏鸡舍的温度应在22℃～25℃。小雏鸡室内的温度要保持在60%～70%。

雏鸡清洁的饮水和优质的饲料

小雏鸡出壳之后要饮用清洁的水或者是凉开水，并且要注意的是一定要先饮水再吃料。在育雏的期间要采用全价的雏鸡饲料，在出育笼的前三天要由少到多适当的加入混合料。

对雏鸡合理的光照

充足的阳光对雏鸡的运动、饮食、健康等都会造成直接的影响。育雏刚开始的3—4d，雏鸡舍内的每天光照时间为22—23h，同时也可以采用24h光照，一个星期后逐渐减少光照的时间和强度，直到雏鸡出栏时才可以采用自然的光照。在雏鸡舍内，30m²的育雏室，每层要装40～50W的白炽灯两盏。保持鸡舍明亮。

对雏鸡的精心管理

室内一定要保持新鲜的空气，及时的进行换气通风，每天一定要定时、定量饲喂，周围的环境一定要保持安静，防止激怒雏鸡，特别是一定要做好防鼠害的工作，在夜间要有专人值班管理。饲养雏鸡的密度要适中，一般要以100～150只雏鸡组群适宜。一定要为雏鸡做好疾病预防和消毒的工作，无关人员禁止进入育雏室。

雏鸡的免疫工作

目前来看，对散养鸡没有统一的免疫程序，造成散养鸡死亡的原因大多为雏鸡白利杆菌病、新城疫、禽流感、传染性法氏囊等疾病。例如新城疫首免在散养鸡10日龄用Ⅱ系苗10倍稀释液滴鼻或点眼，21—30日龄再用‖系或Ⅳ系苗二免。从而应该通过集中育雏，注意鸡舍卫生，经常打扫等防止白利杆菌病的发生，以免对雏鸡造成不必要的伤害。

雏鸡的分散饲养

做好保温工作。雏鸡的孕育过程一般为30d左右，再分别由农户们分散着饲养，因为环境、温度的变化，短暂的时间难以适应，能够衔接此阶段的饲养工作，可以使养鸡达到事半功倍的效果。一定要对雏鸡继续做好保温工作，在春季3—5月份是气候多变的时候，所以育雏会在这个阶段收到冷空气的影响，要采取各种保温措施，做好保温工作，如用电灯、地炕、保温伞或火炉进行对雏鸡的加温或者垫稻草、棉絮等等，确保雏鸡顺利度过寒冷的天气。

防止突然改变饲料。使用饲料时最好使用与育雏期统一配方的饲料，既可以保证雏鸡在生长发育的过程中对各种营养的需要，而且还能预防各种疾病的发生。

注意清洁鸡舍卫生。鸡的饮水一定要保持充足，料槽、水槽一定要经常清洗并且进行严格消毒，垫料要保持干燥，做好防鼠害的工作，防止人为造成鸡的死亡，给农户带来不必要的损失。

疫病的诊断和治疗。鸡群发生发病或死亡时，要对症下药，进行严格的隔离饲养，及时治疗，减少无谓的损失。

防止农药中毒。有的农户在果园中散养鸡，治虫用药的时候，应该把鸡转移到舍内作为短期的饲养，避开用药时间，以免造成中毒现象。治虫药在喷洒时，要尽量不使农药洒落在地，预防散养鸡误食中毒。

综上所述，我国散养鸡仍以中小规模为主，由于散养鸡生长速度快，养殖过程中湿度、温度、有害气体等生长环境控制不好，就很容易导致散养鸡发病，有的养殖户盲目用药，例如滥用保健品、治疗药，从而使成品散养鸡出现了药残现象，降低了散养鸡的品质，失去了市场竞争力，严重危害了消费者的健康。所以散养鸡的养殖过程不容忽视。

散养鸡有哪些品种可以选择

三黄鸡：抗病力高，肉质鲜美，生长速度快，好销，市场远景大的土鸡品种。该鸡属农户大自然放养，其肉质细嫩，味道鲜美，营养丰富，有较高的声誉。具有体型小、外貌“三黄”（羽毛黄、爪黄、喙黄）、生存本领强、产蛋量高、肉质鲜嫩等优良特点，广泛饲养的家鸡品种，因黄羽、黄喙、黄脚得名。成年鸡体重约3~4公斤，鸡肉质嫩滑，皮脆骨软，脂肪丰满和味道鲜美。从而得到全世界的认可，三黄鸡是我国最著名的土鸡之一。

萧山鸡：原产地为浙江省萧山，前期生长较快，成年个体较大，成年公鸡体重2.5~3.5公斤，母鸡2.1~3.2公斤，6—7月龄开始产蛋，年产蛋在130~150枚之间，蛋均重55克，有肉质优良、产蛋能力佳、适应能力强等优点。

固始鸡：原产地河南固始县，主要作为产蛋鸡，6个月左右开始产蛋，年产蛋130~200枚，每个蛋的平均重量50克，蛋壳呈棕褐色，蛋黄偏红色，成年母鸡体重1.2~2.4公斤，有耐粗饲、抗病力强等优点。

仙居鸡：原产地浙江省仙居县，是我国著名产蛋鸡，仙居鸡个体较小，成年公鸡体重1.5公斤左右，母鸡1公斤左右，年产蛋率180~200枚，不过蛋均重只有43克，仙居鸡具有胆小、繁殖性强等特点，其鸡肉风味独特，也受到不少消费者欢迎。

寿光鸡：原产于山东省寿光，是优良的蛋肉兼用品种，鸡的个体和鸡蛋个体都较大，大型寿光鸡公鸡均重可达3.8公斤，中型也可达3.6公斤，大型寿光母鸡均重3.1公斤，年均产蛋117枚，蛋均重70克，中型母鸡重2.5公斤左右，年均产蛋122枚，蛋均重60克。寿光鸡生长较慢，要8~10个月才开始产蛋，其肉质鲜嫩，肉鸡价格可卖到其他品种的2~3倍。

浦东鸡：原产于上海浦东，以肉用为主，公鸡体重可达4.5公斤，成年母鸡重约3公斤，7—8月龄开始产蛋，年产量约130枚，蛋均重58克，其生长速度较慢，产蛋能力也不强，但肉质十分鲜美，受到消费者喜爱。

第一农经

养鸡场的鸡粪要怎么去处理

在养鸡的场地那些鸡粪该如何去处理，处理方法又有哪些呢？鸡粪处理不当不仅会影响到鸡的生长，还会引发各种疾病，影响到鸡的健康。本期介绍几种鸡粪的处理方法。

干燥法：又分为高温快速干燥、机械干燥和自然干燥法三种。高温干燥要在不停运转的脱水干燥机中加热，在500摄氏度的高温下，短期使水分降到13%以下，即可以做饲料。自然干燥的话多用于广大农户，在鸡粪中掺入米糠，在阳光下暴晒，干燥后筛去杂质，装入袋内或置于干燥处备用。

发酵法：又分为板料发酵、酒糟发酵和机械发酵。拌料发酵就是将鸡粪和其他饲料按一定比例混合后发酵，鲜鸡粪、米糠、碎青饲各占三分之一混匀，喷洒清水直至达到60%左右，装入缸内或是砖砌的池内，压实后用塑料布封闭。机械发酵就是用鸡粪再生饲料发酵机，半天即可达到发酵目的。经过发酵的鸡粪呈现黄褐色、松散、有微酸香甜味道，适用于中小型鸡场。

青贮法：采用新鲜鸡粪50%～65%，切碎的青饲料、核本牧草类饲料25%、米糠10%混合，含水时控制在60%左右，压实封严后，在30-45天即可利用，用于牛羊和猪的喂养。

膨化法：又叫热喷法，即将鲜鸡粪先晾到含水量30%以下，再装入密封的膨化设备中，热至200摄氏度左右，压力每平方米8～15kg，经过3-4分钟处理，迅速将鸡粪喷出，体积可比原来增加30%左右。本方法处理效果甚佳，蓬松适口、富含香味。有机质消化率提高10%左右。

鸡粪饲料的加工法：

1.鸡粪收集与配制：收集新鲜鸡粪、拣净杂物、捣碎后加入5%～10%的能量饲料，如玉米面、麸皮等。益加益EM原液0.5%～1%。

2.水分调整：厌氧发酵法要求发酵原料含水量在60%左右，新鲜湿鸡粪加10%左右的麸皮，其含量基本能达到60%的要求，干燥的鸡粪需要用水自然浸润1小时，到用手紧握拌好的湿鸡粪，指缝有水滴渗出但不下滴时，说明水量基本适宜。

3.填装：进行厌氧发酵的器具可以是缸、水泥池或塑料袋。用塑料袋发酵时，装满鸡粪后，要将塑料袋中的余气充分排出，并将袋口扎紧。

4.发酵时间：环境温度在10℃～15℃时，发酵需7—10天。20℃以上时需3—5天。30℃时需2天即可。

还要注意的问题是要掌握适宜的含水量，要求在60%左右；创造厌养环境，原料装填时一定要分层压实。

侬科

养鸡时如何选择合适的品种

鸡是我国传统的养殖禽类，被驯化已有数千年，各地经过培育也发展出了许多不同的鸡品种，不同的鸡品种其特性也会有所不同，在决定养鸡时需要根据当地的条件和养殖目标来选择合适的鸡品种，下面就为大家介绍选择鸡品种时需要考虑的几个问题。

市场调查。养蛋鸡最终是向市场提供鸡蛋。鸡蛋只有被市场接受，且消费者需要，才可能成为商品。所以，在购鸡苗前必须进行市场调查。如消费者喜欢褐壳蛋、白壳蛋、粉壳蛋还是绿壳蛋。购买市场需求的产品，只有这样，养鸡产品才有市场。另外，还要有一定的市场预测能力。

鸡种的适应能力。不同的品种对环境条件的要求不同。一个品种不论其生产性能有多高，如果不能在本地健康地生存，生产力再高也不能发挥出来。也就是说，本地不适合养这样的品种。比如，一些轻型蛋鸡生产性能很高，但反应比较灵敏，易受惊吓，那么在较嘈杂的地方就不能养这种鸡，应该养反应迟钝的鸡种。总之，养鸡者在养鸡之前，要先知道一些品种对环境的要求，以及其他一些技术资料。

鸡种的生产性能。鸡种生产性能的高低，直接影响鸡场的经济效益，所以，只有选择高产品种，加上科学的饲养管理和严格的卫生防疫制度，才能获得高产的可能。优秀的蛋鸡品种，年产蛋280个以上；但也有很多品种达不到这个水平，而且，同一品种不同品系间生产性能也不同。如果品种本身的生产性能不高，饲养管理和环境条件再好，也不会有高的生产水平。因此，引种之前，一定要进行品种生产性能的调查。最好的方法是去附近鸡场了解哪些品种生产性能高，适应性强，这些可作为购鸡苗的依据，严防盲目购苗。另外还应了解，有些国外的引进品种，由于适应性差，在我国难以达到较高的生产性能，购苗时应注意。虽然纯种是高产品种，由于饲养时间长，不进行选择也会出现退化现象，生产性能降低，所以，购苗时一定要慎重，最好到守信誉的大鸡场购苗。

调查被购买鸡苗鸡场的饲养管理及疾病预防情况。多年的实践证明，被购买鸡苗鸡场种鸡的生产性能好，饲养管理水平高，疫病少，将来鸡苗的成活率高，成鸡的生产性能好，所以，在买苗之前，一定要调查被购鸡苗种场的生产水平、防疫情况等。特别是对于初次养鸡的鸡场尤为重要。一种疾病一旦带入鸡场，就难以成活。这就是越老的鸡场死亡率反而越高的原因。

第一农经