

三农实用周刊
面向郊区 / 服务农业 / 做农民的朋友

梨瓜的种植方法及时间把握

甘蔗施什么肥料能长得又甜又壮？

基肥

每亩地施腐熟农家肥 1500-2000kg, 复合肥 20-30kg, 一般需要翻耕土地后施入。

提苗肥

甘蔗在幼苗期对氮元素肥需求高, 充足的氮元素有利于促进甘蔗幼苗和根的健壮生长, 同时对叶片也有帮助, 一般可选择高氮水溶肥料, 每亩地的用量为 5kg。

攻蔸肥

甘蔗在分蘖期需要追施高氮钾肥料, 如水溶肥系列, 每亩地的用量为 5kg, 有利于促进甘蔗分蘖, 同时提高甘蔗长势。

攻茎肥

甘蔗茎秆生长期养分的合理性, 对产量影响非常重要, 此时需要追施氮肥, 可选择高氮水溶肥料, 每亩地的用量为 5kg, 同时还能起到抗倒伏的作用。

壮尾肥

甘蔗在壮尾期可选择施高钙钾水溶肥料, 有利于增加甘蔗甜度, 加快成熟, 一般施肥可在前 2 个月左右进行, 每亩地的用量为 5-10kg。

注意事项

需要少量多次施肥, 甘蔗追肥过程中, 可采取冲施和滴灌, 通过以水带肥来促进养分快速高效的吸收。

甘蔗是一种喜温和喜光作物, 年积温需要在 5500℃-8500℃, 无霜期为 330 天以上, 年均空气湿度为 60%, 年降水量要求 800-1200mm, 日照时数为 1195 小时以上。

根据甘蔗生长和产量形成, 以及糖分含量与气候的关系, 提出以日平均气温 ≥ 20℃ 的活动积温, 以及限制甘蔗是否越冬。

还有长年生长主要限制因子的年极端最低气温 (Tm), 作为甘蔗气候区划指标, 主要划分为以下 4 个甘蔗种植气候区。

(据《惠农网》)

遗失声明

上海市崇明区玖居阁农家乐服务部遗失食品经营许可证副本, 许可证编号: JY23102300012005, 发证日期为: 2017 年 12 月 19 日, 声明作废。



梨瓜也叫甜瓜, 它的形状看起来很像梨子, 果皮较薄, 水分很充足, 还有一股淡淡的香味, 很多人喜欢买着吃。

梨瓜的种植方法

选用良种: 从正规渠道直接购进日本甜宝作为栽培品种, 单瓜重 300~500g, 含糖量高, 味浓香甜, 外表美观, 植株抗病性强, 若管理到位, 是一种很值得推广

的无公害产品。

育苗: 根据栽培季节和方式可选用露地、阳畦、塑料拱棚、温室育苗, 应根据自身条件具体选择, 但一般产品上市越早则效益越高。

甜梨瓜一般采用营养钵育苗。用近几年没种过葫芦科蔬菜的园土 60%、腐熟厩肥 40%, 按比例混合过筛, 再在每 m³ 土中加

入磷酸二铵和硫酸钾各 500g、50% 多菌灵可湿性粉剂与 50% 福美双可湿性粉剂各 500g 混合均匀。把营养土装入营养钵中, 摆放在育苗棚内, 浇足底水。

用 50% 多菌灵 500~600 倍液浸种 30min, 捞出用清水洗净后浸种 4~6h, 把浸好的种子用湿布包好置于 25~30℃ 条件下催芽, 当 80% 种子出芽后进行播种。

选晴天播种, 每钵播 1~2 粒种子, 上盖床土 1cm, 全部播种完后, 盖地膜保温、保湿。苗出土时为避免地膜烧苗一般不浇水, 若床土见干可用喷壶喷水, 喷水要在晴天上午进行。

为培育壮苗, 要尽可能使秧苗多接受散射光, 并放风排湿, 控制好温度, 苗期一般保持在白天 25~30℃, 夜晚 15~20℃。当苗高 10~12cm, 3 叶 1 心时可降温, 白天 20℃ 左右进行蹲苗, 以待定植。

定植: 甜梨瓜种植不可重茬,

要轮作种植, 定植前要深翻土地, 重施基肥, 施肥以优质有机肥为主, 辅以化肥, 忌用含氯肥料。一般 667m² 施优质有机肥 5000kg、氮 (N) 2kg、磷 (P2O5) 5kg、钾 (K2O) 4kg, 充分混合后, 60% 撒施, 40% 集中沟施。按大行 80cm, 小行 60cm 开沟浇水, 晾晒, 作成宽 30cm, 高 15cm 的垄, 盖膜搭棚。

梨瓜的种植时间

一般大棚栽培播种期在 11 月上旬~12 月中旬, 收获在第 2 年 3 月上旬~4 月中旬; 拱圆大棚播种期为 1 月中旬~2 月上旬, 收获期为 5 月中旬~6 月上旬; 地膜、露地栽培可选用阳畦育苗, 播种期在 2 月下旬~3 月中旬。

相信很多人都有吃过梨瓜吧, 南方农民大多会种植, 价格比较亲民, 所以买着吃的人也不少, 在上文小编给大家讲到了梨瓜的种植方法和时间, 希望能够对大家有所帮助。

(据《种地网》)

红瓢八里香的种植管理技巧

红瓢八里香是一种皮肉松脆甘甜的甜瓜品种, 果实呈梨形, 青顶绿肉花皮, 结果能力强, 现在备受种植户的喜欢, 那么红瓢八里香种植管理方法有哪些呢?

整地覆膜

种植红瓢八里香需要选择排水良好、肥沃、疏松的沙壤土, 因为红瓢八里香不耐涝, 在种植前, 需要整好地块, 起垄并施入腐熟的农家肥、磷肥和钾肥, 用瓜垄镇压器将垄压平后覆膜, 做好定植准备。

定植

将苗床上的红瓢八里香幼苗定植到田块的定植穴中, 并浇足定根水, 定根水中要加入敌克松。

田间管理

当幼苗长至 4-5 片真叶的时候, 就需要对主蔓进行摘心, 选留 3-4 条健壮主蔓, 长到 5-6 片叶的时候对子蔓进行摘心, 全株留 3-4 条子蔓, 这样能够充分保证最高结果率, 在幼苗生长过程中, 如果出现了杂草, 就要顺蔓进行除草, 保证幼苗的养分供应。

病虫害防治

种植红瓢八里香容易发生蚜虫和白粉虱虫害, 一旦发生蚜虫害, 就会降低甜瓜的产量, 所以需要使用 2.5% 溴氰菊酯或 20% 速灭杀丁乳剂 3000 倍液或 40% 氟戊菊酯 600 倍液进行喷洒防治, 而白粉虱发生后, 会严重危害叶片和



果实, 后期使全株枯死, 可以使用甲氧菊酯 20% 乳油 2000 倍液连续施用, 还可以使用 25% 杀螨乳油对

粉虱成虫、卵和若虫进行喷施, 防治效果不错。

(据《农技学堂》)

大蒜优质种植技术



大蒜是大多数家庭都不能缺少的调味品, 大蒜不仅可以食用, 在医药业、化工业也有它的一席

之地。在此学习一下大蒜优质种植技术。

种植时间

露地秋播大蒜的适宜播期为 9 月下旬到 10 月上旬, 一般就是约在秋分之后。播种不宜过早或者过晚, 否则都会影响其产量和品质。

选择地块

适宜于土壤肥沃, 疏松透气、保水、保肥力强, 排灌水方便, 中性或微酸性的土壤种植, 忌与葱蒜类蔬菜连作。

蒜种选择

播种前要进行选种、选瓣。选择蒜头大、蒜瓣硬、色泽新鲜、无病伤的大瓣作种。

整地施肥

种蒜前要施足基肥, 基肥最好是经过了充分腐熟发酵的有机

肥或生物有机菌肥, 或缓控释肥, 一般亩施有机肥 4000-5000kg。

种植密度

栽植密度因品种而异, 一般每亩 30000-35000 株, 株行距 8-9 厘米 × 20 厘米左右, 适当密植可获取高产。

追肥要点

大蒜进入花芽和鳞芽分化期, 需水肥增加。拔薹后 18-20 天是蒜头膨大期, 此期可追一次“催头肥”, 一般亩追尿素 15-20 千克, 以后每 7-8 天一水, 保持地面湿润, 延长叶片生长, 促进养分向蒜头输送, 减缓叶片衰老速率, 促进蒜头膨大, 提高蒜头产量。

(据《帮农网》)

面向郊区 服务农业 做农民的朋友

上海市松江区民政局《行政处罚听证告知书》送达公告

[2021]第001号

上海市松江区阜阳企业联合会:

你单位存在未按照规定接受我局 2019、2020 年年度检查的行为, 违反了《社会团体登记管理条例》第二十八条第一款的规定, 属情节严重。《社会团体登记管理条例》第三十条第一款第三项的规定, 本机拟对你单位作出撤销登记的行政处罚。

因其他方式无法送达, 现依法公告送达《行政处罚听证告知书》(沪松民执听告字[2021]第 001 号), 你单位自公告之

日起 60 日内到本机关领取《行政处罚听证告知书》。如逾期未领取, 即视为送达。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第六十四条的规定, 你单位有要求举行听证的权利。如你单位要求听证, 请在收到本告知书之日起 5 个工作日内向本机关提出书面申请, 逾期视为放弃听证的权利。如你单位放弃听证, 可自放弃听证之日起 3 个工作日内提出陈述和申辩, 逾期视为放弃陈述和申辩的权利。

特此公告。

本机关地址: 松江区中山中路 38 号 邮政编码: 201699
联系地址: 松江区中山中路 38 号 邮政编码: 201699
联系人: 张晓晴 电话: 37736189

上海市松江区民政局
2021 年 11 月 9 日