降温将至 龟龟过冬指南

立冬后,中国各地陆续进 人寒冷的冬季。对于变温动物 乌龟来说,即将面对冬眠大考验。

乌龟是冷血动物,冬天温度过低,导致乌龟行动不便,觅食困难,因此需要降低新陈代谢以保存能量,另外天气寒冷,食物来源减少,冬眠是一种自我保护,这样可以减少体能消耗。

在此期间,野生龟会沉入 水底、钻入土中,或者躲在落叶 下进行蛰伏,那么人工饲养条 件下的龟又如何设置冬眠场所 呢?

乌龟冬眠最佳温度

由于龟的种类不同,所在 区域的不同,龟冬眠的时间也 有所不同,一般都在10月开始, 不过具体需要龟自身根据温度 进入冬眠期。

但是根据以往的经验,一般水温低于20℃时,龟就开始不吃东西,当水温低于15℃龟就会开始进入冬眠期,一旦水温低于10℃乌龟会进行深度冬眠(水温比气温低2~3℃)。

如何帮助乌龟进入冬眠?

在冬眠前秋末的时候,给乌龟的食物应该具备营养和量多的特点,比如鸡肉、新鲜蔬菜。冬眠前20天左右开始停止喂食清肠。让龟冬眠前保证龟的体内完全是"空的",以免因温度下降,造成直肠梗塞。建议在冬眠前1周,每天让龟洗半小时的温水澡,这是让龟肠胃系统"清洁"的关键。

乌龟安全的冬眠方式

乌龟可以清水冬眠。这是比较常见的也是比较方便的冬眠方法。待室温降至10~15℃时,可将乌龟放入浅水容器中,水位没过龟背,再将其放置到通风避光的环境下,发现水质变差后及时换水。

苔藓冬眠适用于室温在 10℃左右以及冬季时间较短的 地区。需将干苔藓消毒、控水 后倒入容器内,厚度控制在4~ 5厘米,之后将乌龟放入苔藓 内,再覆盖一层苔藓。后期需 定期浇水,并适当翻动。

湿布冬眠用湿毛巾将龟盖



住,之后定期洒水保持毛巾湿润,不可有积水,放置在阴暗处。此法适合城市饲主,可2周更换一次毛巾以保证卫生清洁。

椰土冬眠适用于大部分水 龟以及半水龟,需保证有较大 的空间,期间需将温度稳定在 1~10℃之间。需将乌龟转移 到室内,并在饲养箱内铺设一 层椰土,用水将椰砖泡发消毒 后,将乌龟放入其中,乌龟便会 自行挖洞冬眠。发现椰土干燥 后,还需及时浇水。

乌龟还可以用泥土冬眠,可准备一盆黄泥或是河塘泥,挑出内部残留的石子以及其它杂物。之后往内部掺入少量的水分,将泥土柔软,过滤掉脏东

西,之后往泥土内掺入碘伏进 行消毒,晾晒2~3天后,可倒入 少量自来水,将泥土搅软后就 可将乌龟放入冬眠。

对于身体素质较差的乌龟 以及刚出生不久的幼龟,可采 取加温的方法来越冬。可在龟 缸内放置加热棒,将水温稳定在 15℃以上,在冬眠期间,可正常 进行换水和喂食,等乌龟进人成 龟时期后,便可进行自然冬眠。

乌龟的冬眠看似简单,实则是对其生存能力的一大考验。无论是冬眠的前期还是后期,都需要我们格外重视,悉心照料。

(来源:"龟友网"微信公众 号、宠搜网) | 讯息 | ___

如何做好 撸宠馆动物防疫?

逛逛城市的"宠物展""撸猫馆"是不少市民周末活动的好去处。在与萌宠们"亲密接触"的同时,那些与我们自身健康安全息息相关的检疫知识,您是否了解了呢?

为加强"室内动物展示及 互动体验场馆"防疫管理,保 障居民身体健康和人身安全, 根据《中华人民共和国动物防 疫法》《上海市动物防疫条例》 等法律法规规定,上海市农业 农村委员会制定了《上海市 "室内动物展示及互动体验场 馆"动物防疫监管指引》(简 称《指引》),一起来了解一下 吧!

(来源:"上海三农"微信公众号)



扫码查看《指引》全文

TO THE TO THE PARTY OF THE PART

宠物饲养与市民健康

主办单位:东方城乡报社 上海市动物疫病预防控制中心 上农APP

关注犬猫真菌病

□陈伟锋 龚国华 赵洪进

何为犬猫真菌病

犬猫皮肤病是临床最常见的疾病之一,而由真菌感染引起的真菌皮肤病占了相当大部分比重。皮肤真菌感染也被称为浅表真菌病,是由寄生于动物体表的真菌侵害表皮、被毛、脚趾等角质化组织而引起的一种慢性接触性传染病。此病病因复杂、不易确诊、在治疗上病也复杂、不易确诊、在治疗上病可定难度且复发率高,引起病力。也于菌和石膏样小孢子菌,其中后两种真菌在犬猫中最常见,而且可以感染人类。

犬猫真菌病流行特点

犬猫皮肤真菌感染病能在 犬猫和人之间交叉感染,是一种常见的人畜共患病,其临床 发病率很高,并且治疗周期长, 易复发。犬猫感染真菌有明显 的季节性。石膏样小孢子菌感 染犬猫的病例在夏秋两季比较 多见;毛癣菌感染一年四季都 可以出现;犬小孢子菌也可以 一年四季发病,但高发期是8月到次年1月份。真菌感染的潜伏期为4~28天。真菌的传播方式分为直接感染和间接感染。猫是主要的真菌携带者或感染源,其次是啮齿类动物。感染犬的真菌主要是犬小孢子菌(约占70%),其次是石膏样小孢子菌(约占20%)和毛癣菌(10%);感染猫的绝大部分是小孢子真菌。

临床发病表现

临床上常将皮肤真菌病的 脱毛症状称为癣,发病初期,在 皮肤上形成圆形断毛的秃斑, 其上覆盖不同程度的鳞屑或呈 红斑状隆起;病程中后期,脱毛 区向外周扩展,中心开始愈合, 可能会形成不同程度的烟灰样 脱皮。

犬猫的感染部位多见于皮肤、被毛、爪和趾甲,主要分布在患病动物身体的前部(如面部)和下部四肢。病变部位可以是单个的或多个的病灶。受感染的皮肤上出现斑块状红色痂块、鳞片,有极个别病症会出现溃疡性结节或皮肤排脓的现

象,但这种情况很少见。病变一般呈椭圆形或圆形,表面粗糙并伴有断毛和脱毛现象,严重病例表现为成块的脱毛,皮肤或有轻度瘙痒症状。患病动物除了皮肤症状外,吃喝等方面表现正常。

犬猫真菌病防治

局部治疗。剃毛后涂药治疗和使用抗真菌香波,可以很快消除传染源。局部轻微真菌感染只需要涂药就可以,但离药的范围必须比原来的病变由积大,因为大部分的真菌生和充变,因为大部分的真菌生和充变,因为大部分的真菌生和充变,如犬、猫的全身,有的部位出现多个病变灶,最好给患病犬、猫进行药药治的抗真菌香波或用硫磺皂进行全身浸泡,每周两次。

全身治疗。如果进行局部 给药治疗后,犬猫还是反复发 生真菌病,应考虑口服抗真菌 药物治疗。对于全身性或多部 位的真菌感染的病例(少见), 需要局部涂药和口服药物治疗 同时进行,口服抗真菌药可以



大大缩短治疗时间。注意口服 抗真菌药物一般用于严重和慢 性感染的病例。

消毒灭菌。真菌感染后环境的消毒也很重要。真菌感染后环境的消毒也很重要。真菌可以在地毯内存活较长时间,随时可以引起犬猫再次感染。在治疗期间,建议至少每周一次彻底吸尘打扫环境。首先用吸尘打扫环境。首先用吸尘器清扫环境,再用消毒剂或式治毒。家庭内环境或关节、犬猫的睡垫或睡箱等处的脱落被毛也是主要的传染源,因为真菌喜欢在阴暗角落处的形态,是够的日光紫外线照射也可以把真菌杀死。

遗失声明

上海市奉贤区企事业单位治安保卫工作协会,遗失《社会团体法人登记证书》(正本),统一代码(登记证号):513101205011751169,声明作废。特此公告。

遗失声明

江桥镇泓玮足部保健房遗失营业执照正副本,统一社会信用代码:92310114MACQWC7714,注册号:310114600935947,声明作废。